



## 济南福迎门 JINAN FUYING MEN






济南福迎门车辆制造有限公司  
JI' NAN FUYING DOOR VEHICLE MANUFACTURING CO., LTD.

服务热线: 400-066-9305  
传 真: 0531-83482305  
公司网址: WWW.FYMDDC.COM  
官方邮箱: FUYINGMEN@FYMDDC.COM  
生产地址: 山东省济南市章丘区回北工业园



## 生产线



## 辅助设备



大倾角皮带机 Z-Belt Conveyor



斗提机 Belt Elevator



布袋除尘 Bag Dust Collector



蛟龙 Auger



皮带输送机 Belt Conveyor



电控箱 Electricity Control Cabinet



滚筒筛 Rotary Screener



压滚皮



模具





## 烘干机 Rotary dryer



### 产品简介 Product introduction

滚筒式烘干机是目前市场上见到的用途广泛烘干设备，它具有处理能力大、燃料消耗少、干燥成本低的显著优点。广泛应用于燃料加工企业、饲料加工企业、肥料厂、化工厂等烘干作业工段。



### 技术参数 Technical parameter

型号 MODEL	蒸发量产量 EVAPORATION CAPACITY (T/H)	功率 POWER (KW)
CHGΦ1.0×12×1	0.18-0.28	5.5+7.5+2.2
CHGΦ1.2×12×1	0.27-0.54	5.5+7.5+3.0
CHGΦ1.4×12×1	0.37-0.74	5.5+11+3.0
CHGΦ1.5×12×1	0.42-0.85	5.5+15+4.0
CHGΦ1.6×12×1	0.48-0.96	5.5+18.5+4.0
CHGΦ1.6×24×1	1.1-1.2	7.5+22.0+5.5
CHGΦ1.8×12×1	0.8	7.5+18.5+4.0
CHGΦ1.8×24×1	1.22-2.44	11+30+4
CHGΦ2.0×12×1	1.2	7.5+22+11
CHGΦ2.0×24×1	1.51-3.01	15+37+7.5
CHGΦ2.2×12×1	1.2	11+22+4
CHGΦ2.2×24×1	1.82-3.65	4.5+37
CHGΦ2.5×12×1	1.5	15+22+4
CHGΦ2.5×24×1	2.36-4.71	15+37
CHGΦ2.8×12×1	1.8	18.5+30+4
CHGΦ2.8×24×1	2.95-5.91	22+45
CHGΦ3.0×12×1	1.5	22+45+4
CHGΦ3.0×24×1	3.39-6.78	22+45
CHGΦ3.5×12×1	1.6	30+45+5.5
CHGΦ3.5×24×1	4.62-9.23	55+55



## 冷却机 Cooler



### 产品简介 Product introduction

冷却系统在颗粒生产过程中也非常关键，因为在制粒过程中会产生高温，颗粒没法直接包装，所以加入冷却机就非常必要了。我公司生产的SKLN逆流式冷却机采用逆流式原理，颗粒冷却充分、均匀，采用了独特的润滑振动式排料机构，运转平稳、排料流畅，可以保证冷却后的颗粒温度不高于室温 + 3 - 5℃。我公司还可根据客户的不同要求设计多种冷却方案，供客户选择。

### 技术参数 Technical parameter

型号 MODEL	产量 CAPACITY ( T/H )	功率 POWER ( KW )
SKLN-1.5	1-2	1.5+5.5
SKLN-2.5	3-5	2.5+7.5
SKLN-4	5-8	4+11
SKLN-6	8-12	6+18.5



## 高效粉碎机 Multifunctional hammer mill



### 产品简介 Product introduction

SG系列多功能粉碎机是我公司精心研制的定型产品，主要粉碎废旧橡胶、PVC发泡板及各种木片、秸秆、杂草等。本系列机型采用高强度钢板作为机体，经久耐用。粉碎腔加装揉搓板条，粉碎效率更高。选用双排珠轴承，抗震能力更强且不易损坏。主轴条采用动平衡仪器进行校正，整机运行平稳。本机型广泛应用于生物燃料、发电、饲料、有机肥、化工等行业。

### 技术参数 Technical parameter

型号 MODEL	产量 CAPACITY ( T/H )	功率 POWER ( KW )	锤片数量 Hammer quantity
SG65×55	1-2	45-55	48
SG65×75	2-3	55-75	72
SG65×100	3-4	90-110	96



## 木片机 WOOD CHIPPER



### 产品简介

盘式、鼓式系列木片机是生产木片的专用设备，本产品广泛应用于刨花板厂，中、高密度纤维板厂，家具厂，生物质发电厂，木片厂及行业中各生产厂家生产中的备料工段。产能大、操作简单、易维护是它的主要特点。

### Product introduction

Disc and drum wood chipper is one kind of special equipment for producing wood chips Which is widely used in the flakeboard plant, medium and high density fibreboard plant, furniture factory, biomass power plants, wood plants and the raw material preparing process of the manufacturers. This machine have the characteristics of high capacity, easy to operate, easy to maintain.

### 技术参数 Technical parameter

型号 MODEL	产量 CAPACITY ( T/H )	功率 POWER ( KW )
GX215	3-4	45+2.2+1.5
GX216	5-8	55+3.0+1.5
GX218	8-15	90+5.5+1.5
GX1250	15-25	160+7.5×2+1.5



## 立式环模颗粒机 VERTICAL RING DIE PELLET



### 产品简介 Product introduction

本公司生产的立式高效制粒机，是我单位精心研制的定型产品。它吸取了国内外制粒机之精华，心脏部件为“二层模具”装配结构独特；且“压轮”采用高合金耐磨材料精制而成，易损件寿命是同类产品数倍；传动结构油脂自动过滤，润滑到位。具有设计独特，结构合理，低耗高效，坚固耐磨等特点，填补了国内环模制粒垂直进料的空白，达到了国际先进水平。该产品适合压制难粘合、难成型的物料，如：稻壳、葵花籽壳、花生壳等各瓜果壳，树枝、树杆、树皮等各种木材下脚料；各种农作物秸秆；橡胶、水泥、灰渣等各种化工原料。应用于生物质燃料厂、发电厂、木材加工厂、肥料厂、化工厂等，是投资小，见效快，无风险最理想的压缩致密成型设备。

### 技术参数 Technical parameter

型号 MODEL	产量 CAPACITY ( T/H )	功率 POWER ( KW )
LHKJ450	0.6-0.8	45+1.5+0.55
LHKJ560(老款)	1-1.5	90+1.5+0.37
CHKJ560(新款)	1.5左右	110+1.5+0.37
CHKJ560(新款)	2.0左右	132+2.2+0.37
LHKJ700	2-2.5	160+2.2+0.37
LHKJ850	2.5-3.5	220+2.2+0.37





## 平模多功能颗粒机 Flat die centrifugal efficient pellet machine



### 产品简介 Product introduction

1. 压轮采用体大槽宽，承压耐磨结构。
2. 压轮面采用多个均布齿条，运转平稳，同时增加了压制区，提高了生产效率
3. 采用高压过滤润滑系统。
4. 功率低、效率高、降低了生产成本。
5. 减速机采用工业齿轮箱产品转速平稳，较同类产品寿命延长了两倍。
6. 主要部件采用耐磨高合金材质，内部结构采用了更合理的先进技术，使该产品更加适应难粘合的物料。

### 适用范围及用途 Application and Application

该产品适合压制难粘合，谷物饲料和有机肥的物料。比如，瓜果壳，树枝，树皮，树墩，松木木屑校树木屑；各种农作物原料玉米秸科，小麦秸科，狼尾草，蘑菇扎，木屑，生活垃圾，啤酒糟，棉籽皮棉纺厂下脚料，污泥垃圾，香蕉皮，橘子皮，废塑料。应用于生物质燃料厂，发电厂，木材加工厂，肥料厂，化工厂，饲料厂等，是投资小，见效快无风险最理想的压缩致密成型设备。

### 技术参数 Technical parameter

型号 MODEL	产量 CAPACITY ( T/H )	功率 POWER ( KW )
SKJ450	0.5-0.7	45+0.37
SKJ550	0.7-0.9	55+0.37



创新赢得未来 细节决定成败

团结拼搏 务实求精 顾客至上 诚实守信

### 公司简介 FUYINGMEN COMPANY PROFILE

济南福迎门车辆有限公司于2014年3月注册成立，占地面积24000平方米，是一家集自主研发、生产、销售与售后服务为一体的新能源电动车及环保设备企业，公司位于千年历史名城山东济南章丘，文化底蕴深厚。公司拥有标准化的生产厂房，技术力量雄厚，工艺设备先进，拥有大型激光切割及数控车床设备，并与多家专业的高等设计院校建立长期的技术及产品研发合作关系。公司主要生产经营：饲料加工机械、生物质燃料机械、有机肥加工设备及新能源电动清洁环卫车、扫地车、拖地车等几十种产品，可满足不同客户的需求。

“创新赢得未来，细节决定成败”是公司长期推行的管理方针，是我们拓展市场的基石。精心的设计，精湛的制造，精细的施工，全方位的服务以及福迎门人长期秉持“让我们共同前进”的理念，使公司赢得了良好的社会信誉，同时得到了广大用户的认可。

在此，我们希望和各位有志之士在互惠互利的原则及长久利益上达成共识，携手共进。

### 公司发展历程

- 1、2009年组建章丘市绣惠光辉电动三轮车厂
- 2、2014年成立济南福迎门车辆有限公司
- 3、2015年率先在同行业通过国际质量体系认证
- 4、2015年与CCTV央视网建立合作伙伴关系
- 5、2016年成为CCTV央视网商城中国好产品联合招商大会参展企业
- 6、2016年列入章丘市规模化企业
- 7、2017年列入章丘市成长型企业
- 8、2017年第三届中国制造2025高峰论坛暨2017中国制造年度颁奖盛典参会企业
- 9、2017年与济南国际创新设计园建立合作伙伴关系
- 10、2018年被济南市消费者协会评为第十二届消费者满意单位

### 公司产品

