



Hongrui 鸿瑞环保无尘打磨设备

广州鸿瑞机电有限公司
台湾HONGRUI鸿瑞(广州) 技术服务中心
电话：13128295525
QQ：894169607
电邮：chaode@163.com



鸿瑞HR203型吸尘打磨工具



- 电动集尘机内置电动和气动打磨机两用伺服系统，电动角磨机和气动砂光机打磨时，都可以自动控制电动集尘主机开机吸尘，把打磨出来的粉尘吸取到集尘桶内，没有粉尘飞散，确保操作人员的身体健康！
- 电动吸尘角磨机安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体
6寸气动强力砂纸打磨机，打磨有力效率高双手用力压下磨机不会停，粗糙和高强度材料制品快速打磨抛光

电压: 220V 功率: 900W 转速: 2800-11000rpm 安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体	底盘直径: 150mm 吸尘孔数: 不规则 9 孔 偏心大小: 5mm 耗气大小: 400 升/分钟 空转转速: 900rpm 磨机重量: 2.1 公斤 齿轮减速，低转速、高研磨力 磨机有强大研磨力，双手用力压下磨机不会停转，粗糙和高硬度制品快速打磨抛光

电动集尘机技术参数:

电源电压: 220V
 吸尘电机: 1600-2100W
 真空流量: 396立方/小时
 集尘容量: 70L
 吸尘管长: 5M
 冷却模式: 电动集尘主机采用自然风冷散热
 吸力可调: 可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小
 自动吸尘: 电动和气动磨机打磨时，电动集尘机自动启动吸尘
 延迟关闭: 打磨机停止后，电动集尘机延迟10 - 15秒自动关闭

基本配置:

- ◆ 壹台吸力大小可调，延时关闭电动双电机集尘机
- ◆ 内置电动和气动磨机控制集尘机开关的伺服系统
- ◆ 壹条5米长气动砂纸打磨机吸尘供气管
- ◆ 壹条4米长电动角磨机吸尘管
- ◆ 壹台气动6寸低速强力砂纸打磨抛光机
- ◆ 壹台调速电动吸尘角磨机
- ◆ 5个角磨机打磨盘
- ◆ 50张6寸打磨砂纸





鸿瑞HR203A型吸尘打磨工具



电动集尘机技术参数：

电源电压：220V
吸尘电机：1600-2100W
真空流量：396立方/小时
集尘容量：70L
吸尘管长：5M
冷却模式：电动集尘主机采用自然风冷散热
吸力可调：可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小
自动吸尘：电动和气动磨机打磨时，电动集尘机自动启动吸尘
延迟关闭：打磨机停止后，电动集尘机延迟10 - 15秒自动关闭

- 电动集尘机内置电动和气动打磨机两用伺服系统，电动角磨机和气动砂光机打磨时，都可以自动控制电动集尘主机开机吸尘，把打磨出来的粉尘吸取到集尘桶内，没有粉尘飞散，确保操作人员的身体健康!
- 电动吸尘角磨机安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体
气动低耗气静音6寸8mm大偏心砂纸粗磨机，大偏心结构、打磨快速高效，打磨耗气小，打磨噪音低，符合国内和欧盟打磨噪音要求

 电动可调速吸尘角磨机	 6寸大偏心砂光机
电压：220V 功率：900W 转速：2800-11000rpm 安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体	底盘直径：150mm 吸尘孔数：6+9孔 偏心大小：8mm 耗气大小：60升/分钟 空转转速：12000rpm 砂纸安装：尼龙搭扣 磨机重量：0.73公斤 大偏心打磨、快速高效 粘贴120号以下粗砂纸玻复合材料、铝材、大理石、木制品、橡塑制品、金属氧化层等表面处理快速高效打磨抛光，涂装快速打磨

基本配置：

- ◆ 一台吸力大小可调，延时关闭电动双电机集尘机
- ◆ 内置电动和气动磨机控制集尘机开关的伺服系统
- ◆ 一条5米长气动砂纸打磨机吸尘供气管
- ◆ 一条4米长电动角磨机吸尘管
- ◆ 一台气动6寸静音大偏心砂纸粗磨机
- ◆ 一台调速电动吸尘角磨机
- ◆ 5个角磨机打磨盘
- ◆ 50张6寸打磨砂纸





鸿瑞HR203A5型吸尘打磨工具



电动集尘机技术参数:

电源电压: 220V
 吸尘电机: 1600-2100W
 真空流量: 396立方/小时
 集尘容量: 70L
 吸尘管长: 5M
 冷却模式: 电动集尘主机采用自然风冷散热
 吸力可调: 可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小
 自动吸尘: 电动和气动磨机打磨时, 电动集尘机自动启动吸尘
 延迟关闭: 打磨机停止后, 电动集尘机延迟10 - 15秒自动关闭

- 电动集尘机内置电动和气动打磨机两用伺服系统, 电动角磨机和气动砂光机打磨时, 都可以自动控制电动集尘主机开机吸尘, 把打磨出来的粉尘吸取到集尘桶内, 没有粉尘飞散, 确保操作人员的身体健康!
- 电动吸尘角磨机安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙, 或是把粗糙面打磨光滑, 对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光, 涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨; 或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨, 软体打磨材料不伤金属本体
气动低耗气静音型5寸8mm大偏心砂纸粗磨机, 大偏心结构、打磨快速高效, 打磨耗气少, 打磨噪音低, 符合国内和欧盟打磨噪音要求

	
<p>电动可调速吸尘角磨机</p> <p>电压: 220V 功率: 900W 转速: 2800-11000rpm 安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙, 或是把粗糙面打磨光滑, 对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光, 涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨; 或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨, 软体打磨材料不伤金属本体</p>	<p>5寸静音大偏心磨机</p> <p>底盘直径: 125mm 吸尘孔数: 6孔 偏心大小: 8mm 耗气大小: 60升/分钟 空转转速: 12000rpm 磨机重量: 0.7公斤 大偏心打磨、快速高效 粘贴120号以下粗砂纸玻璃钢、环氧树脂、碳纤维等复合材料、铝材、大理石、木制品、橡塑制品、金属氧化层等表面处理快速高效打磨抛光, 涂装除漆、和腻子快速打磨</p>

基本配置:

- ◆ 一台吸力大小可调, 延时关闭电动双电机集尘机
- ◆ 内置电动和气动磨机控制集尘机开关的伺服系统
- ◆ 一条5米长气动砂纸打磨机吸尘供气管
- ◆ 一条4米长电动角磨机吸尘管
- ◆ 一台气动5寸大偏心砂纸粗磨机
- ◆ 一台调速电动吸尘角磨机
- ◆ 5个角磨机打磨盘
- ◆ 50张5寸打磨砂纸





鸿瑞HR203B型吸尘打磨工具



电动集尘机技术参数:

电源电压: 220V
 吸尘电机: 1600-2100W
 真空流量: 396立方/小时
 集尘容量: 70L
 吸尘管长: 5M
 冷却模式: 电动集尘主机采用自然风冷散热
 吸力可调: 可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小
 自动吸尘: 电动和气动磨机打磨时, 电动集尘机自动启动吸尘
 延迟关闭: 打磨机停止后, 电动集尘机延迟10 - 15秒自动关闭

- 电动集尘机内置电动和气动打磨机两用伺服系统, 电动角磨机和气动砂光机打磨时, 都可以自动控制电动集尘主机开机吸尘, 把打磨出来的粉尘吸取到集尘桶内, 没有粉尘飞散, 确保操作人员的身体健康!

- 电动吸尘角磨机安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙, 或是把粗糙面打磨光滑, 对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光, 涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨; 或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨, 软体打磨材料不伤金属本体

气动6寸长柄10mm大偏心砂纸粗磨机, 大偏心结构、打磨快速高效, 长手柄可以双手操作打磨, 长时间打磨不会疲劳

 电动可调速吸尘角磨机	 6寸长柄大偏心粗磨砂光机
电压: 220V 功率: 900W 转速: 2800-11000rpm 安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙, 或是把粗糙面打磨光滑, 对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光, 涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨; 或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨, 软体打磨材料不伤金属本体	底盘直径: 150mm 吸尘孔数: 6+9孔 偏心大小: 10mm 耗气大小: 85升/分钟 空转转速: 12000rpm 砂纸安装: 尼龙搭扣 磨机重量: 1.0公斤 磨机长度: 268mm 大偏心打磨、快速高效 粘贴120号以下粗砂纸表面处理 快速高效打磨抛光, 涂装除漆、和腻子快速打磨

基本配置:

- ◆ 壹台吸力大小可调, 延时关闭电动双电机集尘机
- ◆ 内置电动和气动磨机控制集尘机开关的伺服系统
- ◆ 壹条5米长气动砂纸打磨机吸尘供气管
- ◆ 壹条4米长电动角磨机吸尘管
- ◆ 壹台气动6寸长柄大偏心砂纸粗磨机
- ◆ 壴台调速电动吸尘角磨机
- ◆ 5个角磨机打磨盘
- ◆ 50张6寸打磨砂纸





鸿瑞HR203C型吸尘打磨工具



电动集尘机技术参数:

电源电压: 220V
 吸尘电机: 1600-2100W
 真空流量: 396立方/小时
 集尘容量: 70L
 吸尘管长: 5M
 冷却模式: 电动集尘主机采用自然风冷散热
 吸力可调: 可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小
 自动吸尘: 电动和气动磨机打磨时, 电动集尘机自动启动吸尘
 延迟关闭: 打磨机停止后, 电动集尘机延迟10 - 15秒自动关闭

- 电动集尘机内置电动和气动打磨机两用伺服系统, 电动角磨机和气动砂光机打磨时, 都可以自动控制电动集尘主机开机吸尘, 把打磨出来的粉尘吸取到集尘桶内, 没有粉尘飞散, 确保操作人员的身体健康!
- 电动吸尘角磨机安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙, 或是把粗糙面打磨光滑, 对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光, 涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨; 或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨, 软体打磨材料不伤金属本体
 气动低耗气静音6寸5mm中偏心砂纸打磨抛光机, 打磨时耗气少、噪音低, 符合国内和欧盟打磨噪音要求, 高品质工业级, 可以在生产线上长时间打磨使用

<p>电动可调速吸尘角磨机</p> <p>电压: 220V 功率: 900W 转速: 2800-11000rpm 安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙, 或是把粗糙面打磨光滑, 对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光, 涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨; 或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨, 软体打磨材料不伤金属本体</p>	<p>6寸静音中偏心磨机</p> <p>底盘直径: 150mm 吸尘孔数: 6+9孔 偏心大小: 5mm 耗气大小: 60升/分钟 空转转速: 12000rpm 磨机重量: 0.73公斤 粘贴 400目以下砂纸玻璃钢、环氧树脂、碳纤维等复合材料、铝材、大理石、木制品、橡塑制品等表面处理打磨抛光, 涂装除漆、和腻子打磨</p>

基本配置:

- 一台吸力大小可调, 延时关闭电动双电机集尘机
- 内置电动和气动磨机控制集尘机开关的伺服系统
- 一条5米长气动砂纸打磨机吸尘供气管
- 一条4米长电动角磨机吸尘管
- 一台气动5寸低耗气静音中偏心砂纸打磨机
- 一台调速电动吸尘角磨机
- 5个角磨机打磨盘
- 50张6寸打磨砂纸





鸿瑞HR203E型吸尘打磨工具



电动集尘机技术参数：

电源电压：220V
吸尘电机：1600-2100W
真空流量：396立方/小时
集尘容量：70L
吸尘管长：5M
冷却模式：电动集尘主机采用自然风冷散热
吸力可调：可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小
自动吸尘：电动和气动磨机打磨时，电动集尘机自动启动吸尘
延迟关闭：打磨机停止后，电动集尘机延时10 - 15秒自动关闭

- 电动集尘机内置电动和气动打磨机两用伺服系统，电动角磨机和气动砂光机打磨时，都可以自动控制电动集尘主机开机吸尘，把打磨出来的粉尘吸取到集尘桶内，没有粉尘飞散，确保操作人员的身体健康！
- 电动吸尘角磨机安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体
气动方型震动砂纸打磨抛光机，震动式打磨，平衡度高、研磨力强，双手压下磨机不会停，大平面快速打磨抛光

	电动可调速吸尘角磨机		方型砂光机
<p>电压：220V 功率：900W 转速：2800-11000rpm 安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体</p>			<p>底盘大小：92X176mm 吸尘孔数：3+2+3孔 震动轨迹：5mm 耗气大小：400 升/分钟 震动频率：8000bpm 磨机重量：2.1 公斤 大平面玻璃钢、环氧树脂、碳纤维等复合材料、铝材、大理石、木制品、橡塑制品、金属氧化层等表面处理快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨</p>

基本配置：

- 壹台吸力大小可调，延时关闭电动双电机集尘机
- 内置电动和气动磨机控制集尘机开关的伺服系统
- 壹条5米长气动砂纸打磨机吸尘供气管
- 壹条4米长电动角磨机吸尘管
- 壹台气动93X176mm方型震动砂纸打磨机
- 壹台调速电动吸尘角磨机
- 5个角磨机打磨盘
- 50张方形打磨砂纸





鸿瑞HR206自动除尘打磨机



● 电动集尘机有两个专业的高流量工业吸尘电机，可长时间保持高流量真空吸力，确保电动角磨机打磨时有良好吸尘效果，电动角磨机和气动砂纸打磨机都可以自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接吸取到集尘桶粉尘袋内，打磨机停止时电动集尘机延时10-15秒自动停机，吸力大小可以调节，节能省电

● 电动角磨机安装钢丝砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体
方型砂纸打磨机震动式打磨，平衡度高、研磨力强，双手压下磨机不会停，大平面快速打磨抛光
6寸强力磨机大气缸、和齿轮减速结构，低转速、高研磨力，玻璃钢和环氧树脂，碳纤维等复合材料、铝材、大理石、木制品、橡塑制品、金属氧化层等表面处理快速高效打磨抛光，涂装旧漆、和厚腻子快速打磨

保护员工健康

提高打磨品质

改善工作环境

提升打磨效率

电动集尘机技术参数：

电源电压：220V
电机功率：1600-2100W
真空流量：396立方/小时
集尘容量：70L
吸尘管长：5M
冷却模式：电动集尘主机采用自然风冷散热
吸力可调：可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小
自动吸尘：电动或气动磨机打磨时，电动集尘自动启动吸尘
延迟关闭：打磨机停止后，电动集尘机延时10 - 15秒自动关闭

基本配置：

- 壹台吸力大小可调，延时关闭电动双电机集尘机
- 壹套内置电动和气动磨机两用控制伺服系统
- 壹条5米长气动磨机吸尘供气管
- 壹条4米长电动角磨机吸尘管
- 壴台电动吸尘角磨机
- 壴台气动93X176mm方型震动砂纸打磨机
- 壴台气动6寸低速强力砂纸打磨抛光机
- 5个电动角磨机打磨盘
- 50张气动磨机打磨砂纸





鸿瑞HR206A自动除尘打磨机



● 电动集尘机有两个专业的高流量工业吸尘电机，可长时间保持高流量真空吸力，确保电动角磨机打磨时有良好吸尘效果，电动角磨机和气动砂纸打磨机都可以自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接吸取到集尘桶粉尘袋内，打磨机停止时电动集尘机延时10-15秒自动停机，吸力大小可以调节，节能省电

● 电动角磨机安装钢网纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体
6寸低耗气静音大偏心粗磨机，打磨快速高效，同时打磨耗气少、噪音低，符合国内和欧盟打磨噪音要求。
粘贴120号以下粗砂纸表面处理快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨
方型砂纸打磨抛光机震动式打磨，平衡度高、研磨力强，双手压下磨机不会停，大平面快速打磨抛光

保护员工健康

提高打磨品质

改善工作环境

提升打磨效率

电动集尘机技术参数：

电源电压：220V

电机功率：1600-2100W

真空流量：396立方/小时

集尘容量：70L

吸尘管长：5M

冷却模式：电动集尘主机采用自然风冷散热

吸力可调：可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小

自动吸尘：电动或气动磨机打磨时，电动集尘自动启动吸尘

延迟关闭：打磨机停止后，电动集尘机延迟10 - 15秒自动关闭

基本配置：

- 壹台吸力大小可调，延时关闭电动双电机集尘机
- 壹套内置电动和气动磨机两用控制伺服系统
- 壹条5米长气动磨机吸尘供气管
- 壹条4米长电动角磨机吸尘管
- 壴台电动吸尘角磨机
- 壴台气动93X176mm方型震动砂纸打磨机
- 壴台气动6寸静音8mm大偏心砂纸粗磨机
- 5个电动角磨机打磨盘
- 50张气动磨机打磨砂纸





鸿瑞HR206A5自动除尘打磨机



● 电动集尘机有两个专业的高流量工业吸尘电机，可长时间保持高流量真空吸力，确保电动角磨机打磨时有良好吸尘效果，电动角磨机和气动砂纸打磨机都可以自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接吸取到集尘桶粉尘袋内，打磨机停止时电动集尘机延时10-15秒自动停机，吸力大小可以调节，节能省电

● 电动角磨机安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体
5寸低耗气静音大偏心粗磨机，打磨快速高效，同时打磨耗气少、噪音低，符合国内和欧盟打磨噪音要求。
粘贴120号以下粗砂纸表面处理快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨
方型砂纸打磨抛光机震动式打磨，平衡度高、研磨力强，双手压下磨机不会停，大平面快速打磨抛光

保护员工健康

提高打磨品质

改善工作环境

提升打磨效率

电动集尘机技术参数：

电源电压：220V

电机功率：1600-2100W

真空流量：396立方/小时

集尘容量：70L

吸尘管长：5M

冷却模式：电动集尘主机采用自然风冷散热

吸力可调：可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小

自动吸尘：电动或气动磨机打磨时，电动集尘自动启动吸尘

延迟关闭：打磨机停止后，电动集尘机延迟10 - 15秒自动关闭

基本配置：

- 壹台吸力大小可调，延时关闭电动双电机集尘机
- 壹套内置电动和气动磨机两用控制伺服系统
- 壹条5米长气动磨机吸尘供气管
- 壹条4米长电动角磨机吸尘管
- 壹台电动吸尘角磨机
- 壹台气动93X176mm方型震动砂纸打磨机
- 壹台气动5寸静音8mm大偏心砂纸粗磨机
- 5个电动角磨机打磨盘
- 50张气动磨机打磨砂纸





鸿瑞HR206B自动除尘打磨机



● 电动集尘机有两个专业的高流量工业吸尘电机，可长时间保持高流量真空吸力，确保电动角磨机打磨时有良好吸尘效果，电动角磨机和气动砂纸打磨机都可以自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接吸取到集尘桶粉尘袋内，打磨机停止时电动集尘机延时10-15秒自动停机，吸力大小可以调节，节能省电

● 电动角磨机安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体

6寸低耗气静音中偏心磨机，打磨耗气少、噪音低，符合国内和欧盟打磨噪音要求。粘贴400号以下砂纸表面处理打磨抛光；涂装除漆、和腻子打磨
方型砂纸打磨抛光机震动式打磨，平衡度高、研磨力强，双手压下磨机不会停，大平面快速打磨抛光

保护员工健康

提高打磨品质

改善工作环境

提升打磨效率

电动集尘机技术参数：

电源电压：220V

电机功率：1600-2100W

真空流量：396立方/小时

集尘容量：70L

吸尘管长：5M

冷却模式：电动集尘主机采用自然风冷散热

吸力可调：可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小

自动吸尘：电动或气动磨机打磨时，电动集尘自动启动吸尘

延迟关闭：打磨机停止后，电动集尘机延时10 - 15秒自动关闭

基本配置：

- 壹台吸力大小可调，延时关闭电动双电机集尘机
- 壹套内置电动和气动磨机两用控制伺服系统
- 壹条5米长气动磨机吸尘供气管
- 壹条4米长电动角磨机吸尘管
- 壴台电动吸尘角磨机
- 壴台气动93X176mm方型震动砂纸打磨机
- 壴台气动6寸静音5mm中偏心砂纸打磨机
- 5个电动角磨机打磨盘
- 50张气动磨机打磨砂纸





鸿瑞HR206B5自动除尘打磨机



● 电动集尘机有两个专业的高流量工业吸尘电机，可长时间保持高流量真空吸力，确保电动角磨机打磨时有良好吸尘效果，电动角磨机和气动砂纸打磨机都可以自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接吸取到集尘桶粉尘袋内，打磨机停止时电动集尘机延时10-15秒自动停机，吸力大小可以调节，节能省电

● 电动角磨机安装钢纸砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体
5寸低耗气静音中偏心磨机，打磨耗气少、噪音低，符合国内和欧盟打磨噪音要求。粘贴400号以下砂纸表面处理打磨抛光；涂装除漆、和腻子打磨
方型砂纸打磨抛光机震动式打磨，平衡度高、研磨力强，双手压下磨机不会停，大平面快速打磨抛光

保护员工健康

提高打磨品质

改善工作环境

提升打磨效率

电动集尘机技术参数：

电源电压：220V

电机功率：1600-2100W

真空流量：396立方/小时

集尘容量：70L

吸尘管长：5M

冷却模式：电动集尘主机采用自然风冷散热

吸力可调：可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小

自动吸尘：电动或气动磨机打磨时，电动集尘自动启动吸尘

延迟关闭：打磨机停止后，电动集尘机延时10 - 15秒自动关闭

基本配置：

- 壹台吸力大小可调，延时关闭电动双电机集尘机
- 壹套内置电动和气动磨机两用控制伺服系统
- 壹条5米长气动磨机吸尘供气管
- 壹条4米长电动角磨机吸尘管
- 壴台电动吸尘角磨机
- 壴台气动93X176mm方型震动砂纸打磨机
- 壴台气动5寸静音5mm中偏心砂纸打磨机
- 5个电动角磨机打磨盘
- 50张气动磨机打磨砂纸





鸿瑞HR206C自动除尘打磨机



- 电动集尘机有两个专业的高流量工业吸尘电机，可长时间保持高流量真空吸力，确保电动角磨机打磨时有良好吸尘效果，电动角磨机和气动砂纸打磨机都可以自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接吸取到集尘桶粉尘袋内，打磨机停止时电动集尘机延时10-15秒自动停机，吸力大小可以调节，节能省电
- 电动角磨机安装钢丝砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装除漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体
方型砂纸打磨机震动式打磨，平衡度高、研磨力强，双手压下磨机不会停，大平面快速打磨抛光
6寸长柄砂纸粗磨机，大偏心结构、打磨快速高效，长手柄可以双手操作打磨，长时间打磨不会疲劳，粘贴120号以下粗砂纸表面处理快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨

保护员工健康

提高打磨品质

改善工作环境

提升打磨效率

电动集尘机技术参数：

电源电压：220V

电机功率：1600-2100W

真空流量：396立方/小时

集尘容量：70L

吸尘管长：5M

冷却模式：电动集尘主机采用自然风冷散热

吸力可调：可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小

自动吸尘：电动或气动磨机打磨时，电动集尘自动启动吸尘

延迟关闭：打磨机停止后，电动集尘机延迟10 - 15秒自动关闭

基本配置：

- 壹台吸力大小可调，延时关闭电动双电机集尘机
- 壹套内置电动和气动磨机两用控制伺服系统
- 壹条5米长气动磨机吸尘供气管
- 壹条4米长电动角磨机吸尘管
- 壹台电动吸尘角磨机
- 壹台气动93X176mm方型震动砂纸打磨机
- 壹台气动6寸长手柄 10mm大偏心粗磨机
- 5个电动角磨机打磨盘
- 50张气动磨机打磨砂纸





鸿瑞HR206D自动除尘打磨机



● 电动集尘机有两个专业的高流量工业吸尘电机，可长时间保持高流量真空吸力，确保电动角磨机打磨时有良好吸尘效果，电动角磨机和气动砂纸打磨机都可以自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接吸取到集尘桶粉尘袋内，打磨机停止时电动集尘机延时10-15秒自动停机，吸力大小可以调节，节能省电

● 电动角磨机安装钢丝砂盘或者砂布轮把光滑的玻璃钢和环氧树脂、碳纤维制品表面打磨粗糙，或是把粗糙面打磨光滑，对石材、木材、橡塑制品等非金属无火花产品打磨抛光，涂装较硬旧漆、和大面积厚腻子快速打磨；或是配套除锈除漆打磨片快速进行除漆除锈打磨，软体打磨材料不伤金属本体

6寸长柄砂纸粗磨机，打磨快速高效，长手柄可以双手操作打磨，长时间打磨不会疲劳，粘贴120号以下粗砂纸表面处理快速高效打磨抛光，涂装腻子快速打磨

6寸强力磨机大气缸、加上齿轮减速再次增强研磨力，双手用力压下磨机不会停转，粗糙和高硬度制品快速打磨抛光；涂装除漆、和大面积腻子快速打磨

保护员工健康

提高打磨品质

改善工作环境

提升打磨效率

电动集尘机技术参数：

电源电压：220V

电机功率：1600-2100W

真空流量：396立方/小时

集尘容量：70L

吸尘管长：5M

冷却模式：电动集尘主机采用自然风冷散热

吸力可调：可以自由调节吸尘电机转速和吸力大小

自动吸尘：电动或气动磨机打磨时，电动集尘自动启动吸尘

延迟关闭：打磨机停止后，电动集尘机延时10 - 15秒自动关闭

基本配置：

- 壹台吸力大小可调，延时关闭电动双电机集尘机
- 壹套内置电动和气动磨机两用控制伺服系统
- 壹条5米长气动磨机吸尘供气管
- 壹条4米长电动角磨机吸尘管
- 壴台电动吸尘角磨机
- 壴台气动长手柄6寸10mm大偏心砂纸粗磨机
- 壴台气动6寸低磨强力砂纸打磨抛光机
- 5个电动角磨机打磨盘
- 50张气动磨机打磨砂纸





鸿瑞HR207型电动打磨工具



- 双电机电动集尘主机，真空流量大，电动打磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接吸取到集尘桶内，打磨机停止时集尘机自动延时10-15秒停机，可以调节吸尘力大小，节能省电，同时有效延长打磨机和集尘机使用寿命
- 原装进口电动2.6mm小偏心砂纸精细研磨机，可以调节研磨机转速，精确的控制器，削除启动和关闭时刨削现象。涂装腻子和底漆打磨，及其他材料制品表面处理超精细平面打磨抛光
- 德国品牌专业电动可调速吸尘角磨机，确保经久耐用，带调速开关，可调打磨转速，方便打磨弧位和拐角。装配砂布轮对铝材、石材、木材、塑料、非常粗糙的环氧树脂和玻璃钢，及超厚腻子打磨，装配除锈除漆打磨片快速除漆和除锈打磨，打磨时不会损伤金属本体

保护员工健康

提高打磨品质

改善工作环境

提升企业形象

备注：角磨机不能打磨有火花的金属材料物体

电动集尘机技术参数

电压	电机功率	真空流量	真空度	关闭延时	吸尘管长	吸力大小	集尘机开关
220V	1600-2100W	6000升/分钟	230mbar	10-15秒	5米	无级调节	电动磨机联动



5寸电动小偏心细磨机



电动可调速吸尘角磨机



5米长电动磨机吸尘管



50张5寸8孔砂纸



2个砂布轮



2个钢纸砂盘



1个除漆除锈打磨盘

广州鸿瑞机电有限公司
GUANGZHOUHONGRUIJIDIANYOUXIANGONGSI

邮 箱：chaode@163.com



13128295525

网 站：www.gzhongrui.com